G4POS

CATALOGUE PRODUITS
ÉDITION D'OCTOBRE 2026

CATALOGUE PRODUITS · QUÉBEC

Matériel de point de vente en gros pour les revendeurs canadiens

Terminaux tout-en-un, tablettes durcies, imprimantes de reçus, lecteurs de codes à barres, cartes et téléavertisseurs LRS, entreposés au Québec.



Systèmes POS | Tablettes | Imprimantes | Lecteurs de codes à barres et de cartes | Terminaux portatifs | Cartes de fidélité et cartes-cadeaux | Communication sans fil

Clientèle : principalement des revendeurs, intégrateurs et consultants en point de vente

Tél. 1 888 653-8131 **Courriel** vente@g4pos.com **Web** g4pos.com

À PROPOS

Votre grossiste de matériel de point de vente

G4POS est un grossiste canadien de matériel de point de vente, fondé au Québec en 2016. Nous vendons principalement aux revendeurs, intégrateurs et consultants. Vos clients restent les vôtres.

G4POS ne vend pas de logiciel de point de vente. Vous choisissez celui de votre client.

Stock au Québec
Le matériel est entreposé au Québec et livré dans toutes les provinces canadiennes.

Assistance bilingue
Assistance technique en français et en anglais, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (HE).

Formation
Nous formons vos équipes sur les produits du catalogue.

Prix de gros
Les prix de gros sont réservés aux comptes revendeurs.

Sommaire

01 Systèmes POS

JG8000 3
JG7000 4
G4POS BG220 5

02 Tablettes

DG820 6
DG870GB 7

03 Imprimantes

MG80 8
G4POS RT1500 9
Papier thermique 80 mm 10

04 Lecteurs de codes à barres et de cartes

JCG980 11
SC310 12
RCU1A 13

05 Terminaux portatifs

G4POS RTP6A 14

06 Cartes de fidélité et cartes-cadeaux

Cartes de fidélité 15
Cartes-cadeaux 16

07 Communication sans fil

Téléavertissement du personnel LRS 17
Téléavertisseurs invités LRS 18
Boutons d'appel LRS 19

Devenir revendeur 20



SYSTÈMES POS

JG8000

Terminal de point de vente tout-en-un avec écran tactile de 15 po, proposé comme poste serveur.

Modèle JG8000

Le JG8000 est un terminal de point de vente tout-en-un compatible Windows : écran tactile de 15 po, Intel Core i5-8265U, 8 Go de mémoire, 256 Go NVMe.

POINTS CLÉS

- Écran tactile de 15 po, 10 points de contact
- Processeur Intel Core i5-8265U
- 8 Go de mémoire DDR4, stockage NVMe de 256 Go
- Compatible Windows
- 2 ports série RS-232 et 6 ports USB
- Proposé comme poste serveur

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Ordinateur tout-en-un de point de vente
Écran	15 po, tactile (10 points)
Processeur	Intel Core i5-8265U
Mémoire	8 Go (DDR4)
Stockage	256 Go (NVMe)
Compatibilité	Compatible Windows

CONNECTIQUE

Ports	2 ports série RS-232 (DB9), 6 ports USB (2 USB 2.0 et 4 USB 3.0), 1 port HDMI, 1 port réseau RJ45 (Gigabit), 1 sortie audio

UTILISATION

Usage type	Poste serveur
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com · 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/jg8000

Révisé le 27 octobre 2026



SYSTÈMES POS

JG7000

Ordinateur tout-en-un de point de vente avec écran tactile de 15 po et écran client intégré de 10,1 po.

Modèle JG7000

Le JG7000 est un ordinateur tout-en-un de point de vente compatible Windows : écran tactile de 15 po, écran client de 10,1 po, Intel Celeron J6412.

POINTS CLÉS

- Écran tactile de 15 po, 10 points de contact
- Écran client intégré de 10,1 po
- Processeur Intel Celeron J6412 à quatre cœurs
- 8 Go de mémoire DDR4, SSD NVMe de 256 Go
- Compatible Windows
- 2 ports série RS-232 et 6 ports USB

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Ordinateur tout-en-un de point de vente
Écran	15 po, tactile (10 points)
Écran client	10,1 po, intégré
Processeur	Intel Celeron J6412 (4 cœurs)
Mémoire	8 Go (DDR4)
Stockage	SSD NVMe 256 Go
Compatibilité	Compatible Windows

CONNECTIQUE

Ports	2 ports série RS-232 (DB9), 6 ports USB (2 USB 2.0 et 4 USB 3.0), 1 port HDMI, 1 port réseau RJ45 (Gigabit), 1 sortie audio

UTILISATION

Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com · 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/jg7000

Révisé le 27 octobre 2026



SYSTÈMES POS

G4POS BG220

Écran de cuisine (KDS) de 21,5 po sous Android 13, pour afficher les commandes en cuisine.

Modèle G4POS BG220

Le G4POS BG220 est un écran de cuisine (KDS) de 21,5 po sous Android 13 : processeur à quatre cœurs, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage.

POINTS CLÉS

- Écran de 21,5 po
- Processeur à quatre cœurs
- 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage
- Android 13
- Wi-Fi, réseau filaire et USB
- Ports regroupés sur un câble, pour simplifier l'installation en cuisine

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Écran de cuisine (KDS)
Écran	21,5 po
Processeur	4 cœurs
Mémoire	4 Go
Stockage	64 Go
Système d'exploitation	Android 13

CONNECTIQUE

Sans fil	Wi-Fi
Ports	Réseau (RJ45), USB et prise d'alimentation, regroupés sur un câble de raccordement

UTILISATION

Usage type	Affichage des commandes en cuisine
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/bg220

Révisé le 27 octobre 2026



TABLETTES

DG820

Tablette durcie de point de vente de 8 po, offerte avec sa station de recharge.

Modèle DG820

La DG820 est une tablette durcie de 8 po compatible Windows, à processeur Intel Atom x5-Z8350 et boîtier IP67. Sa station de recharge est incluse.

POINTS CLÉS

- Écran tactile IPS de 8 po
- Processeur Intel Atom x5-Z8350
- 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage
- Boîtier IP67
- Compatible Windows
- Station de recharge incluse

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Tablette durcie de point de vente
Écran	8 po IPS, 1280 × 800, tactile capacitif
Niveau de performance	Intermédiaire
Processeur	Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail), jusqu'à 1,92 GHz
Mémoire	4 Go
Stockage	64 Go
Compatibilité	Compatible Windows
Station de recharge	Incluse

CONNECTIQUE

Sans fil	Wi-Fi double bande
Ports	USB 3.0, USB-C (recharge)

ROBUSTESSE

Indice de protection	IP67
Poids	680 g
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/dg820

Révisé le 27 octobre 2026



TABLETTES

DG870GB

Tablette durcie de 8 po compatible Windows, avec lecteur de codes 2D en option.

Modèle DG870GB

La DG870GB est une tablette durcie de 8 po compatible Windows, à processeur Intel Celeron N5100 et boîtier IP65. Sa station de recharge est incluse.

POINTS CLÉS

- Processeur Intel Celeron N5100
- Boîtier IP65, résiste aux chutes de 1,22 m
- Compatible Windows
- Wi-Fi, Bluetooth et 4G LTE
- Lecteur de codes 2D en option
- Station de recharge incluse

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Tablette durcie de point de vente
Écran	8 po, 800 × 1280, tactile capacitif (10 points)
Luminosité de l'écran	700 cd/m²
Niveau de performance	Avancé
Processeur	Intel Celeron N5100 (Jasper Lake), jusqu'à 2,8 GHz
Mémoire	8 Go
Stockage	128 Go
Compatibilité	Compatible Windows
Batterie	Amovible, 5 000 mAh
Lecteur de codes à barres	2D, en option
Station de recharge	Incluse

CONNECTIQUE

Sans fil	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bibande, Bluetooth 4.2
Réseau cellulaire	4G LTE
Localisation	GPS
Ports	USB 3.0, USB-C (données et recharge), mini HDMI, prise audio 3,5 mm, microSD (jusqu'à 512 Go), nano-SIM, connecteur pogo à 12 broches

ROBUSTESSE

Indice de protection	IP65
Résistance aux chutes	1,22 m (MIL-STD-810G)
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C



IMPRIMANTES

MG80

Imprimante thermique de reçus 80 mm, avec ports série, USB et Ethernet.

Modèle MG80

La MG80 imprime les reçus sur papier thermique de 80 mm à 260 mm/s. Elle se branche en série, en USB ou en Ethernet et accepte les commandes ESC/POS.

POINTS CLÉS

- Papier thermique de 80 mm
- Vitesse d'impression de 260 mm/s
- Ports série, USB et Ethernet
- Compatible ESC/POS (Epson)
- Sortie pour tiroir-caisse

CARACTÉRISTIQUES

IMPRESSION

Technologie	Thermique
Largeur du papier	80 mm
Vitesse d'impression	260 mm/s
Coupe-papier	Automatique

CONNECTIQUE

Interfaces	Série (RS-232), USB, Ethernet
Émulation	ESC/POS (Epson)
Tiroir-caisse	Sortie 24 V c.c., 1 A
Alimentation	24 V c.c., 2,5 A
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/mg80

Révisé le 27 octobre 2026



IMPRIMANTES

G4POS RT1500

Imprimante d'étiquettes thermique directe de 4 po, avec ports USB et Ethernet.

Modèle G4POS RT1500

L'imprimante G4POS RT1500 imprime étiquettes et codes à barres jusqu'à 108 mm de large, à 152 mm/s. Elle se branche en USB ou en Ethernet.

POINTS CLÉS

- Impression thermique directe, sans ruban
- Largeur d'impression jusqu'à 108 mm (4,25 po)
- Jusqu'à 152 mm/s (6 po/s), 203 ppp
- Ports USB et Ethernet
- Émulations TSPL, ZPL, EPL et DPL
- Codes à barres 1D et 2D, dont QR et Data Matrix

CARACTÉRISTIQUES

IMPRESSION

Type	Imprimante d'étiquettes et de codes à barres de bureau
Technologie	Thermique directe
Résolution	203 ppp
Largeur d'impression	108 mm (4,25 po) au maximum
Vitesse d'impression	Jusqu'à 152 mm/s (6 po/s)
Mémoire	8 Mo de RAM, 8 Mo de mémoire flash
Capteurs	Écart entre étiquettes et marque noire, fixes; ouverture du couvercle
Émulations	TSPL, ZPL, EPL, DPL
Codes 1D	Code 39, Code 93, Code 128 (A, B, C), GS1-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, MSI, Plessey, POSTNET, GS1 DataBar, Code 11
Codes 2D	QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, Aztec

ÉTIQUETTES

Largeur du support	25,4 à 116 mm (1 à 4,56 po)
Longueur d'étiquette	10 à 1 778 mm
Rouleau	Diamètre extérieur de 127 mm (5 po) au maximum, mandrin de 25,4 mm (1 po)
Épaisseur	0,06 à 0,254 mm
Types de support	Continu, avec écart, à marque noire, en accordéon, perforé

CONNECTIQUE

Interfaces	USB, Ethernet (LAN)
Pilotes	Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS
Alimentation	24 V c.c., 2,5 A

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (P × L × H)	219 × 190 × 148 mm
Poids	1,4 kg
Température de fonctionnement	5 à 40 °C, humidité de 25 à 85 % sans condensation
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)



IMPRIMANTES

Papier thermique 80 mm

Papier thermique de 80 mm pour les imprimantes de reçus, en rouleaux de 200 pi.

Ce papier thermique de 80 mm, pour les imprimantes de reçus, est vendu en rouleaux de 200 pi, par lot de 50 rouleaux.

POINTS CLÉS

- Largeur de 80 mm
- Rouleaux de 200 pi (environ 61 m)
- Lot de 50 rouleaux

CARACTÉRISTIQUES

Type	Papier thermique pour imprimante de reçus
Largeur	80 mm
Longueur du rouleau	200 pi (environ 61 m)
Conditionnement	Lot de 50 rouleaux

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/papier-thermique-80mm

Révisé le 24 octobre 2026



LECTEURS DE CODES À BARRES ET DE CARTES

JCG980

Lecteur de codes à barres 1D et 2D sans fil, avec socle, qui se branche aussi par câble USB.

Modèle JCG980

Le JCG980 est un lecteur de codes à barres 1D et 2D sans fil, avec socle. Il se connecte par clé USB 2,4 GHz, par Bluetooth ou par câble USB.

POINTS CLÉS

- Lecture des codes 1D et 2D
- Sans fil par clé USB 2,4 GHz ou par Bluetooth
- Mode filaire et recharge par câble USB
- Mode inventaire : garde les codes lus en mémoire

CARACTÉRISTIQUES

LECTURE

Type	Lecteur de codes à barres sans fil, avec socle
Codes lus	1D et 2D
Mode inventaire	Garde les codes lus en mémoire et les transmet à la demande

CONNECTIQUE

Sans fil	Clé USB 2,4 GHz (jumelée avant la livraison), Bluetooth
Filaire	Câble USB, avec passage automatique en mode filaire et recharge
Interface	Clavier (HID), port COM virtuel, Bluetooth HID ou SPP
Appareils	Ordinateur, terminal, téléphone ou tablette, un appareil à la fois
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/jcg980

Révisé le 27 octobre 2026



LECTEURS DE CODES À BARRES ET DE CARTES

SC310

Lecteur de codes à barres 1D et 2D pour le comptoir.

Modèle SC310

Le SC310 est un lecteur de comptoir, sur socle, qui lit les codes 1D et 2D, dont les codes QR. Il se branche en USB sur Windows, macOS, Linux et Android.

POINTS CLÉS

- Lecture des codes 1D et 2D, dont QR et PDF417
- Branchement USB (clavier HID ou port COM virtuel)
- Lecture manuelle, continue ou par détection automatique
- Indice de protection IP52

CARACTÉRISTIQUES

LECTURE

Type	Lecteur de codes à barres de comptoir, sur socle
Capteur	CMOS
Codes 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 11
Codes 2D	QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417
Modes de lecture	Manuel, continu, détection automatique
Indice de protection	IP52

CONNECTIQUE

Interface	USB (clavier HID, port COM virtuel, HID-POS), TTL-232
Systèmes compatibles	Windows, macOS, Linux, Android
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/sc310

Révisé le 27 octobre 2026



LECTEURS DE CODES À BARRES ET DE CARTES

RCU1A

Lecteur de cartes RFID USB de 13,56 MHz qui saisit le numéro de la carte comme un clavier.

Modèle RCU1A

Le RCU1A lit les cartes RFID de 13,56 MHz (ISO 14443A, Mifare, NTAG) et transmet leur numéro comme un clavier USB, sans pilote à installer.

POINTS CLÉS

- Cartes RFID de 13,56 MHz : ISO 14443A, Mifare S50 et S70, NTAG
- Émulation clavier USB, sans pilote
- Câble USB fixe
- Signal sonore et voyant lumineux
- Compatible Windows, Linux et Android (OTG)

CARACTÉRISTIQUES

LECTURE

Type	Lecteur de cartes RFID USB
Fréquence	13,56 MHz
Cartes lues	ISO 14443A : Mifare S50, Mifare S70, NTAG
Signalisation	Bip et voyant lumineux

CONNECTIQUE


Interface	USB, émulation clavier (HID), sans pilote
Câble	USB, fixe
Systèmes compatibles	Windows, Linux, Android (OTG)
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/rcu1a

Révisé le 27 octobre 2026



TERMINAUX PORTATIFS

G4POS RTP6A

Terminal portatif Android avec lecteur de codes à barres 1D et 2D, pour l'inventaire et la réception.

Modèle G4POS RTP6A

Le G4POS RTP6A est un terminal Android 14 avec lecteur 1D et 2D, batterie amovible de 5 000 mAh et Wi-Fi double bande, pour l'inventaire et la réception.

POINTS CLÉS

- Lecteur de codes à barres 1D et 2D
- Batterie amovible de 5 000 mAh, environ 15 h d'utilisation
- Résiste à 36 chutes de 1,5 m sans bris d'écran
- Android 14 avec services Google
- Écran IPS HD de 6 po, verre Dragontrail
- Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.0

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Terminal portatif Android de collecte de données
Système d'exploitation	Android 14 avec services Google (GMS)
Processeur	Qualcomm 6225, 8 cœurs, 2,8 GHz
Mémoire	4 Go
Stockage	64 Go, carte microSD jusqu'à 256 Go
Écran	6 po IPS HD, tactile capacitif, verre Dragontrail
Caméra	13 MP à l'arrière, autofocus et flash
Résistance aux chutes	36 chutes de 1,5 m sans bris d'écran, coque PC+GF, coins anti-chocs

LECTURE ET CONNECTIVITÉ

Lecteur de codes à barres	1D et 2D, environ 13 ms en moyenne
Sans fil	Wi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 (BLE), NFC
Localisation	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
Ports	USB-C (OTG)

ALIMENTATION

Batterie	5 000 mAh, amovible, environ 15 h d'utilisation, recharge de 0 à 90 % en moins de 3 h
Alimentation	5 V, 2,4 A

UTILISATION

Usage type	Inventaire, réception de marchandises et prise de commandes, en entrepôt ou en magasin
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Accessoires vendus séparément : Station d'accueil · Étui en caoutchouc · Courroie de main · Courroie d'épaule

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/rtp6a

Révisé le 27 octobre 2026



CARTES DE FIDÉLITÉ ET CARTES-CADEAUX

Cartes de fidélité

Cartes de fidélité en PVC qui identifient le client au point de vente, avec bande magnétique et code à barres.

La carte de fidélité identifie le client dans le programme de récompenses du commerçant. Elle porte une bande magnétique HiCo et un code à barres.

POINTS CLÉS

- Identifie le client dans le programme de récompenses
- Bande magnétique HiCo encodée
- Code à barres et numéro de série unique
- Impression couleur au recto et au verso
- Ensachage individuel
- Code à barres et encodage au choix du client

CARACTÉRISTIQUES

CARTE

Type	Carte de fidélité
Usage	Programme de récompenses : la carte identifie le client, le logiciel tient le solde de points
Matériau	PVC
Encodage	Bande magnétique HiCo encodée et code à barres
Bande magnétique	Encodage au choix du client, le plus souvent sur les pistes 1, 2 et 3
Code à barres	Symbologie au choix du client : Code 128 (la plus courante), code QR, Code 39, UPC-A, UPC-E et autres symbologies sur demande
Numérotation	Numéro de série unique pour chaque carte
Impression	Couleur, au recto et au verso
Emballage	Ensachage individuel

COMMANDE

Commande minimale	1 000 cartes par commande (et non par visuel)
Visuel	Fichier prêt à imprimer fourni par le client, ou mise en page par G4POS (avec frais)
Épreuve	À approuver avant l'impression
Délai de production	3 semaines ouvrables après l'approbation de l'épreuve

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com · 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/cartes-fidelite

Révisé le 27 octobre 2026



CARTES DE FIDÉLITÉ ET CARTES-CADEAUX

Cartes-cadeaux

Cartes-cadeaux prépayées en PVC, imprimées en couleur, avec bande magnétique et code à barres.

La carte-cadeau est un titre prépayé : le logiciel de point de vente tient son solde. Elle porte une bande magnétique HiCo et un code à barres.

POINTS CLÉS

- Titre prépayé, solde tenu par le logiciel de point de vente
- Bande magnétique HiCo encodée
- Code à barres et numéro de série unique
- Impression couleur au recto et au verso
- Ensachage individuel
- Code à barres et encodage au choix du client

CARACTÉRISTIQUES

CARTE

Type	Carte-cadeau
Usage	Titre prépayé : le logiciel de point de vente ou la plateforme de cartes tient le solde
Matériau	PVC
Encodage	Bande magnétique HiCo encodée et code à barres
Bande magnétique	Encodage au choix du client, le plus souvent sur les pistes 1, 2 et 3
Code à barres	Symbologie au choix du client : Code 128 (la plus courante), code QR, Code 39, UPC-A, UPC-E et autres symbologies sur demande
Numérotation	Numéro de série unique pour chaque carte
Impression	Couleur, au recto et au verso
Emballage	Ensachage individuel

COMMANDE

Commande minimale	1 000 cartes par commande (et non par visuel)
Visuel	Fichier prêt à imprimer fourni par le client, ou mise en page par G4POS (avec frais)
Épreuve	À approuver avant l'impression
Délai de production	3 semaines ouvrables après l'approbation de l'épreuve

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/cartes-cadeau

Révisé le 27 octobre 2026



COMMUNICATION SANS FIL

Téléavertissement du personnel LRS

Téléavertisseurs qui préviennent le personnel dès qu'une commande ou une table est prête.

Fabricant Long Range Systems

Le système LRS alerte le personnel par vibration ou par message texte. Les téléavertisseurs se rechargent sur une station de recharge.

POINTS CLÉS

- Alertes par vibration ou par texte
- Recharge sur station
- Jusqu'à 3 jours d'autonomie par charge (RX-SP6)

CARACTÉRISTIQUES

Type	Téléavertissement du personnel
Alerte	Vibration, texte ou les deux
Alimentation	Station de recharge
Garantie	Garantie LRS : 2 ans sur les transmetteurs, 1 an sur les téléavertisseurs et les traceurs, 30 jours sur les accessoires

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com · 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/lrs-staff

Révisé le 27 octobre 2026



COMMUNICATION SANS FIL

Téléavertisseurs invités LRS

Téléavertisseurs qui permettent aux clients d'attendre où ils veulent jusqu'à leur tour.

Fabricant Long Range Systems

Les téléavertisseurs invités LRS s'allument et vibrent pour rappeler le client au bon moment. Ils se rechargent lorsqu'ils sont empilés.

POINTS CLÉS

- Alerte lumineuse et vibrante
- Afficheur de quatre chiffres pour le numéro d'appel (CS7)
- Recharge par empilement

CARACTÉRISTIQUES

Type	Téléavertisseurs invités (coasters)
Alerte	Lumière et vibration
Garantie	Garantie LRS : 2 ans sur les transmetteurs, 1 an sur les téléavertisseurs et les traceurs, 30 jours sur les accessoires

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/lrs-guest

Révisé le 27 octobre 2026



COMMUNICATION SANS FIL

Boutons d'appel LRS

Boutons sans fil qui permettent au client d'appeler le personnel depuis sa table.

Fabricant Long Range Systems

Quand le client appuie sur un bouton d'appel LRS, le téléavertisseur du personnel reçoit la demande. Les boutons Pronto relancent un appel resté sans réponse.

POINTS CLÉS

- Appel du personnel depuis la table
- Relance automatique et alerte au gestionnaire (Pronto)
- Fonctionne sur piles, sans câblage (Pronto)

CARACTÉRISTIQUES

Type	Boutons d'appel sans fil
Alimentation	2 piles AA ou bloc d'alimentation en option (Pronto)
Fixation	Encoches en trou de serrure (Pronto)
Garantie	Garantie LRS : 2 ans sur les transmetteurs, 1 an sur les téléavertisseurs et les traceurs, 30 jours sur les accessoires

Pour commander
Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

vente@g4pos.com 1 888 653-8131

Fiche complète : www.g4pos.com/fr/produits/modeles/lrs-call

Révisé le 27 octobre 2026

G4POS

PROGRAMME REVENDEUR

Devenez revendeur G4POS

Le compte revendeur est réservé aux entreprises qui revendent du matériel de point de vente, dont les intégrateurs et les consultants. Le compte est gratuit et sans engagement.

Prix de gros

Vous achetez au prix de gros. La marge que vous négociez avec votre client reste la vôtre.

Stock au Québec

Le matériel est entreposé au Québec et livré dans toutes les provinces canadiennes.

Formation et assistance

Nous formons vos équipes sur les produits du catalogue. Notre assistance technique répond en français et en anglais.

Logiciel au choix

G4POS ne vend pas de logiciel de point de vente. Vous choisissez celui de votre client.

Comment ouvrir un compte

01

Demande

Vous remplissez le formulaire en ligne ou vous nous appelez.

02

Validation

Nous vérifions votre demande et confirmons l'ouverture de votre compte.

03

Accès aux prix

Vous recevez nos prix de gros et pouvez commander.

Ouvrez votre compte revendeur

FORMULAIRE EN LIGNE	www.g4pos.com/fr/devenir-revendeur
TÉLÉPHONE	1 888 653-8131
COURRIEL	vente@g4pos.com
ADRESSE	100, rue de Singapour, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0P5

Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h (HE)

LRS Distributeur de LRS (Long Range Systems) au Québec depuis 2016.